Planilha1

	Peças	
	,	
QTD	DESCRIÇÃO	OBS
3	TESOURA 6580x464x202x110x3,00x2,00	Tesoura
1	SUP PAREDE 3283x103x118 ESQ	Suporte chumbado na parede
1	SUP PAREDE 3283x103x118 DIR	Suporte chumbado na parede
6	PFU 105x90x3,00 L160 20FR5	Suporte tesoura-calha
2	PFL 105x50x3,00 L80 10FR5	Suporte parede-calha
6	SUP 150x108x100x8,00 6FE	Suporte tesoura-parede
8	PFU 180x60x3,00 L5190 6FR14	Terça
8	PFU 180x60x3,00 L2745 6FR14	Terça
8	PFU 180x60x3,00 L6102 6FR14	Terça
4	PFU 94x40x2,00 L891 4FR14	Correntes rígidas
4	PFU 94x40x2,00 L1041 4FR14	Correntes rígidas
4	PFU 94x40x2,00 L932 4FR14	Correntes rígidas
8	PFU 94x40x2,00 L1532 4FR14	Correntes rígidas
24	PFL 70x58x3,00 L84 4FR14	Correntes rígidas
8	PFL ANG57 108x88x84x3,00 4FR14	Correntes rígidas
8	PFL ANG33 137x58x84x3,00 4FR14	Correntes rígidas

	Ferragens	
QTD	DESCRIÇÃO	OBS
188	Parafuso Ø1/2"x1.1/2"	Fixações
188	Porca autotravante Ø1/2"	Fixações
376	Arruela Lisa Ø1/2"	Fixações
40	Barra Roscada Ø1/2"x120mm	Chumbação química – 80mm de embutimento
40	Porca autotravante Ø1/2"	Chumbação química – 80mm de embutimento
80	Arruela Lisa Ø1/2"	Chumbação química – 80mm de embutimento